

HOJA TÉCNICA



REGISTRO COFEPRIS:
RSCO-DOM-INAC-156-325-353-05
Vigencia: Indeterminada

Distribuido por:

Allister de México, S.A. de C.V.

Circunvalación sur No. 5.
Col. Las Fuentes.
Zapopan, Jalisco, México.
C.P. 45070.
Tel.: 01 (33) 31330013.
01 (33) 31339800.

Descripción: FUMYTROL® contiene permetrina al 5%, plaguicida de la familia química de los piretroides, puede ser utilizado en casas habitación, escuelas, cocinas, almacenes, restaurantes, bodegas y otros lugares cerrados.

Nombre comercial: FUMYTROL®

Nombre común utilizado: Permetrina

Nombre químico: 3-fenoxibencil (1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato

Familia Química: Piretroides

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Estado físico: Solido

Color: Amarillo

Olor: Inodoro

pH: 5.0 - 6.0

Composición Porcentual**Porcentaje en peso**

Permetrina	No menos de	5.00%
Agente oxidante, estabilizador y comburente		95.00%
Total		100.00%

FUMYTROL® produce un humo seco y limpio de otros contaminantes, y se consume totalmente una vez ejercida su acción.

FUMYTROL® sirve para tratar hasta 500m³ por envase de 125g

FUMYTROL® es recomendado para el control de las plagas aquí mencionadas

Plaga		Dosis
Nombre común	Nombre científico	
Mosca doméstica	<i>Musca domestica</i>	<p align="center">0.4- 0.6 g/m³ (1 bote de 125 g para 225 a 500 m³)</p>
Mosquito común	<i>Culex spp.</i>	
Palomilla de la fruta seca	<i>Plodia interpunctella</i>	
Pulgas	<i>Xenopsylla cheopis</i>	
Chinches	<i>Cimex spp.</i>	
Cucarachas	<i>Periplaneta americana, Blatella germanica, Blatella orientalis</i>	
Hormigas	<i>Monomorium pharaonis, Solenopsis xyloni</i>	

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Retire los alimentos o enseres de cocina que no estén envasados o en refrigeración.

Cierre y selle puertas y ventanas, así como rendijas para evitar que escape el humo e insectos.

Abra puertas y cajones de alacenas, gabinetes y estufa.

Coloque el número de envases necesarios bien distribuidos sobre el suelo para asegurar una buena distribución del humo. En caso de utilizar un solo envase colóquelo en el centro de la habitación. Abra el bote, tome el fósforo que contiene y retire la tapa de lata colóque el fósforo en el centro del bote y enciéndalo. En caso de ser utilizado mas de un envase, iniciar a encender los envases que se encuentren mas alejados de la puerta de salida. Esta operación debe ser realizada lo mas pronto posible, antes de que el humo de los contenedores obstruyan la vista. Salga de la habitación y manténgala cerrada y sellada bajo la acción del generador de humo durante 2 horas, así las partículas de permetrina serán depositadas en las superficies expuestas.

Abra las puertas, ventanas y retire los sellos para permitir una buena ventilación de por lo menos 2 horas.

CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

ATOX 01800 000 2869