

APLICACIÓN URBANA

CYNOFF 40 WP



cipermetrina

Insecticida Urbano Piretroide / Polvo Humectable

Composición Porcentual **% en Peso**

Ingrediente Activo:

CIPERMETRINA: (\pm) α -ciano-3-Fenoxibencil(\pm)cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)
-2,2-dimetilciclopropano carboxilato. No menos de:..... 40.0 %
(Equivalente a 400 g de i.a. /Kg)

Ingredientes Inertes:

Diluyentes y compuestos relacionados. No más de:..... 60.0 %
TOTAL: 100.0 %

Registro único:

RSCO-URB-INAC-111-00-02-40

Vigencia:

INDETERMINADA

Contenido neto:

PRECAUCIÓN

CYNOFF 40 WP es un insecticida ligeramente tóxico, por lo cual recomendamos el cumplimiento de las precauciones durante el uso y manejo del producto.

- Evite el contacto con la piel y ojos. Evite la inhalación del producto.
- No coma ni fume durante el uso del producto. Evite ingerir el producto.

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES, MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS, NO ALMACENAR EN CASA HABITACIÓN, NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACIÓN, NI PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS, NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRÚYASE.

Fecha de elaboración:

Número de lote:

Fecha de caducidad: 2 años después de su elaboración.

Formulado en EUA por FMC Corporation.

1735 Market Street, 19103 Philadelphia USA

Tel. (215) 299 6000

Importado y distribuido en México por:

FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V.

Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,

Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco

Tel. 013330034500.

Hecho en USA

LIGERAMENTE TÓXICO (pantone verde 347-C)

Instrucciones de Uso

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CYNOFF 40 WP se utiliza para tratar edificios industriales, casas, hospitales, laboratorios, áreas libres de alimentos, almacenes, bodegas, escuelas, establecimientos para la elaboración y procesamiento de alimentos.

Medidas Precautorias para Proteger a la Población y a los Trabajadores

Durante la aplicación no exponga a personas, alimentos, animales domésticos y utensilios. Después de la aplicación asegúrese de lavar el equipo usado y la ropa de trabajo, manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos, no deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación, ni personas menores de 18 años.

Plaga		Dosis	Aplicación
Pulga	<i>Ctenocephalides felis</i>	2.5 g/L de agua	Mojar bien techos, paredes y pisos.
Mosquito	<i>Aedes aegypti</i> , <i>Anopheles spp.</i> , <i>Culex spp.</i>		
Mosca	<i>Musca domestica</i> , <i>Stomoxys calcitrans</i>		
Hormiga de Faraón	<i>Monomorium pharaonis</i>		
Hormiga de Fuego	<i>Solenopsis xyloni</i>	5 g /L de agua	Asperjar en cocina, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde frecuenta la plaga. Utilizar dosis altas en infestaciones altas.
Avispa	<i>Vespula sp</i>		
Cucaracha americana	<i>Periplaneta americana</i>		
Cucaracha oriental	<i>Blatta orientalis</i>		
Cucaracha alemana	<i>Blatella germanica</i>		

Frecuencia de aplicación

Servicio mensual	1er. Mes	2º. Mes	3er. Mes	4º. Mes
	2.5 g/L	2.5 g/L	2.5 g/L	Fosforado

Tiempo de reentrada

Para interiores, el rociado debe distribuirse de manera uniforme en el área asegurándose que las puertas y ventanas estén cerradas durante y después de la aplicación por lo menos 30 minutos. Transcurrido este tiempo ventilar el área y se podrá ingresar a las áreas tratadas.

Métodos para Preparar y Aplicar el Producto

Antes de hacer las aplicaciones es necesario realizar una inspección para identificar el problema.

- Utilice equipos de aplicación profesional
- Use boquillas de abanico menores a 8001
- Evite escurrimientos
- Aplique en grietas y hendiduras
- Se recomienda orden y limpieza en las instalaciones antes y después de la aplicación.

Mezclar la dosis en la cantidad necesaria de agua, agitando hasta lograr una emulsión homogénea. Para el control de la Cucaracha alemana es recomendable hacer aplicaciones en grietas y hendiduras. Para las aplicaciones contra alacrán la misma dosis recomendada aumentando al máximo permitido el volumen de agua en la misma superficie.

Contraindicaciones

No se recomienda aplicar el producto cuando haya viento (mayor a 15 Km/hr), ni en horas de calor intenso.

¡ ALTO , LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO !

Precauciones y Advertencias de Uso

Durante el uso y manejo utilice ropa de protección adecuada, lentes de seguridad, mascarilla, gorra, overol de mangas largas e impermeables y botas. Durante el llenado del equipo de aplicación, hágalo a favor de la dirección del viento, evitando la caída del producto. Al terminar su jornada diaria, báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia. Lave con agua y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua y jabón.

Primeros Auxilios

Solicite atención médica mientras logra:

1. Retirar al paciente del área contaminada.
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.

- **Si el producto fue ingerido:**

Si la persona está CONSCIENTE, dé de 1 a 2 vasos de agua e induzca al vómito introduciendo el dedo a la garganta y repetir la operación hasta que el vómito salga claro y sin olor. No administre leche o sustancias que contengan grasas. Administre Carbón activado suspendido en agua. Administre un catártico. Si la persona está INCONSCIENTE, no le haga vomitar ni administre nada por la boca.

- **Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada.
 - **Si se absorbió por piel:** Bañar al paciente con abundante agua corriente y jabón. Cambiarlo de ropa mantenerlo en reposo y abrigado.
 - **Si el producto cayó en los ojos:** Lavar por 15 minutos con abundante agua corriente levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
 - **Si hay una herida contaminada:** Lave con abundante agua y jabón.
3. Si la respiración o el corazón falla, dar un masaje cardiaco y respiración boca a boca o boca nariz mientras el médico llega.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

Recomendaciones al Médico

CYNOFF 40 WP pertenece al grupo químico de los Piretroides

Signos y síntomas de intoxicación: En algunos casos se presenta hormigueo en el cuerpo, el cual desaparece en poco tiempo

Antídoto y tratamiento: CYNOFF 40 WP no tiene antídoto específico, por lo tanto deberá hacerse un tratamiento sintomático, en caso de ingestión deberá efectuarse un lavado gástrico. Lavar la boca con buches de agua y administrar carbón activado suspendido en agua. Administrar un catártico.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01-800-00-928-00; 01 (55) 5598 66 59 y 55 611 26 34 servicio las 24 horas los 365 días del año.

Medidas para Protección al Ambiente

Durante el manejo del producto, evite la contaminación suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. En caso de dispersión accidental del producto, se deberá de usar equipo de protección personal, coleccionar los desechos del producto sólido en un recipiente hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y/o disposición final. Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas. Este producto es extremadamente tóxico a peces y otras formas de vida acuática. Altamente tóxico a abejas.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte

No se transporte, ni almacene junto a productos alimenticios, ropa, forrajes y semillas. Consérvese en su envase original cerrado y con la etiqueta mientras no se use. Guardar bajo llave, a la sombra, en lugar fresco y ventilado, fuera del alcance de los niños u animales domésticos. No almacenar en casa habitación.

Garantía

FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V., garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V., no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto, por ser operaciones que

se encuentran fuera de control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo ya sea que se hagan o no de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

ETIQUETA MUESTRA