



26 cms

13.9 cms

### “¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!”

#### “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores y personas que manejen el producto deben usar el equipo de protección adecuado necesario para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y aplicación del producto (mascarilla apropiada para productos tóxicos, ropa protectora, zapatos y guantes para uso exclusivo del trabajo).

#### “PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA, FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION”.
- “NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”.

#### “EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRE ESTA ETIQUETA”

#### “PRIMEROS AUXILIOS”

- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto.
- Consiga atención médica de inmediato y muéstrele la etiqueta al médico.
- Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
- Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 15 minutos con agua limpia.
- Si hubo derrame sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada.
- Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada.
- Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

#### “RECOMENDACIONES AL MEDICO”, Para mayor información en caso de intoxicación llame a:

TELEFONOS DE EMERGENCIA SINTEX  
Lada sin costo 01 800 00 928 00  
01 (55) 5598-8659 / 5811-2634  
SERVICIO GRATUITO LAS 24 HRS./365 DÍAS DEL AÑO

#### GRUPO QUIMICO: Piretroides.

#### SINTOMAS DE INTOXICACION:

Dolor de cabeza, náuseas, vómito, irritación y vértigo.

#### ANTIDOTO Y TRATAMIENTO:

Hacer un lavado gástrico con cuidado para impedir la aspiración. Administrar tratamiento sintomático y de sostén.

#### “MEDIDAS DE PROTECCION DEL AMBIENTE”

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA. NO LAVANDO O VERTIENDO RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DE PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACION”.
- “ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS), ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO”.

**GARANTIA:** Syngenta Agro, S.A. de C.V. garantiza que el producto es apto para los fines recomendados por la empresa, por lo que se obliga a cubrir al consumidor los gastos razonablemente erogados y a reemplazar el producto defectuoso en el domicilio indicado en la etiqueta, siempre y cuando éste haya sido adquirido en su envase original, protegido por el sello de garantía y dentro del periodo de caducidad del mismo.

No aplica cuando la efectividad del mismo haya sido influenciada por condiciones climáticas y del suelo, resistencia, técnica de aspersión, se haya utilizado en especies diferentes a las indicadas o por el uso de un método de aplicación distinto al sugerido en las instrucciones. Por lo que no asume responsabilidad alguna por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo, aplicación inadecuada, así como la desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.

### “APLICACION URBANA”



syngenta

lambda cialotrina (cyalotrina) / Piretroides Insecticida y/o acaricida Concentrado emulsionable

“COMPOSICION PORCENTUAL” % EN PESO

#### INGREDIENTE ACTIVO:

lambda cialotrina (cyalotrina): Alfa-ciano-3-fenoxibencil 3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetil ciclopropano-carboxilato. 1:1 de los isómeros(Z)-(1R,3R)-s-ester y (Z)-(1S,3S)-R-ester 2.5

#### INGREDIENTES INERTES:

Disolventes, emulsificantes y compuestos relacionados 97.5

TOTAL 100

REG.: RSCO-URB-INAC-177-03-09-2.5 **CONTENIDO NETO: 1 L**

© Marca Registrada de una Compañía del Grupo Syngenta.



**TOXICO SI SE INHALA**

#### TITULAR DEL REGISTRO:

Syngenta Agro, S.A. de C.V

Eje 130 # 125

Col. Zona Industrial del Potosí

78090 San Luis Potosí, S.L.R

Tel: (444) 137 1600

“HECHO EN MEXICO”

“HECHO EN INGLATERRA”

“HECHO EN GUATEMALA”

#### DISTRIBUIDOR:

Syngenta Agro, S.A. de C.V

San Lorenzo No. 1009

Col. Del Valle, 03100, México, D.F.

Tel: (55) 9183 9100

“USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LAS SECRETARÍA DE SALUD”

#### FABRICACION Y LOTE EN PARTE SUPERIOR DEL ENVASE

CADUCIDAD: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Los nombres de producto que contengan ® o TM, el logo de Syngenta y el marco CP FRAME son marcas o conexiones de una Compañía del Grupo Syngenta.

### “INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION”

#### CARACTERISTICAS:

Icon 2.5 CE es un insecticida piretroides sintético de tercera generación a base de lambda cialotrina (cyalotrina) recomendado su uso en áreas de exteriores para el control de insectos en áreas públicas como basureros, mercados y el control de insectos vectores transmisores de enfermedades como Mosquitos (*Aedes spp.*, *Anopheles spp.*, *Culex spp.*, *Psorophora spp.*), Moscas (*Musca domestica*, *Fannia canicularis*, *Drosophila sp.*, *Muscina stabulans*, *Calliphora sp.*), Chinchies (*Cimex lectularius*, *Triatoma spp.*, *Rhodnius spp.*), Cucarachas (*Periplaneta americana*, *P. fuliginosa*, *P. brunnea*, *Blattella germanica*, *Supella longipalpa*, *Blatta orientalis*). Es activo contra especies que han desarrollado tolerancia a insecticidas organofosforados y carbamatos. No se acumula en el medio ambiente. Antes de aplicar se debe limpiar el área de acceso de las plagas.

USO	PLAGA	DILUYENTE	DOSIS DE DILUCION (ml/ 1 L. de diluyente)	DOSIS DE APLICACION
Tratamiento residual.	Insectos rastreros y voladores. <b>Mosquitos</b> ( <i>Aedes spp.</i> , <i>Anopheles spp.</i> , <i>Culex spp.</i> , <i>Psorophora spp.</i> ). <b>Moscas</b> ( <i>Musca domestica</i> , <i>Fannia canicularis</i> , <i>Drosophila sp.</i> , <i>Muscina stabulans</i> , <i>Calliphora sp.</i> ). <b>Chinchies</b> ( <i>Cimex lectularius</i> , <i>Triatoma spp.</i> , <i>Rhodnius spp.</i> ). <b>Cucarachas</b> ( <i>Periplaneta americana</i> , <i>P. fuliginosa</i> , <i>P. brunnea</i> , <i>Blattella germanica</i> , <i>Supella longipalpa</i> , <i>Blatta orientalis</i> ).	Agua	10 a 20	40 ml/m <sup>2</sup> .
Tratamiento ambiental Termonebulización: vehículo montado	<b>Mosquito</b> ( <i>Aedes spp.</i> , <i>Anopheles spp.</i> , <i>Culex spp.</i> , <i>Psorophora sp.</i> ). <b>Mosca doméstica</b> ( <i>Musca domestica</i> , <i>Fannia canicularis</i> , <i>Drosophila sp.</i> , <i>Muscina stabulans</i> , <i>Calliphora sp.</i> ).	Diesel / Queroseno	10 a 20 20	5 L./Ha 5 L./Ha
Máquina manual	<b>Mosquito</b> ( <i>Aedes spp.</i> , <i>Anopheles spp.</i> , <i>Culex spp.</i> , <i>Psorophora sp.</i> ). <b>Mosca doméstica</b> ( <i>Musca domestica</i> , <i>Fannia canicularis</i> , <i>Drosophila sp.</i> , <i>Muscina stabulans</i> , <i>Calliphora sp.</i> ).	Diesel/ Queroseno	40 a 20 40	2 L/Ha 2 L/Ha
Ultra bajo volumen (Lbv):	<b>Mosquito</b> ( <i>Aedes spp.</i> , <i>Anopheles spp.</i> , <i>Culex spp.</i> , <i>Psorophora sp.</i> ). <b>Mosca doméstica</b> ( <i>Musca domestica</i> , <i>Fannia canicularis</i> , <i>Drosophila sp.</i> , <i>Muscina stabulans</i> , <i>Calliphora sp.</i> ). <b>Otros voladores e insectos rastreros.</b>	Alcantarillas y Desajustes Diesel/ Queroseno Aplic. Aérea	40 160 a 80 20 20	Según sea necesario 0.5 L/Ha. 0.5 L/Ha Según sea necesario
Larvicidas	<b>Mosca doméstica</b> ( <i>Musca domestica</i> , <i>Fannia canicularis</i> , <i>Drosophila sp.</i> , <i>Muscina stabulans</i> , <i>Calliphora sp.</i> ).	Agua	5	100 ml/m <sup>2</sup> .
Tratamiento termicida	A la madera Al suelo en tratamientos de pre y post construcción	Agua/ Queroseno Agua	5 a 10 50	Inyección, brocha o aspersión. 5 litros/m lineal o 5 litros/m <sup>2</sup>
Agua contaminada	<b>Mosquitos</b> ( <i>Aedes spp.</i> , <i>Anopheles spp.</i> , <i>Culex spp.</i> , <i>Psorophora sp.</i> ).	Agua	4	10 ml/m <sup>2</sup> .
Tratamiento de telas (Mosquiteros) Nylon	Mosquiteros Nylon	Agua Agua	15 25	Empapar bien los mosquiteros, individualmente o en lotes de la misma tela. Secar al aire sobre una superficie plana y no absorbente.

TIEMPO DE REENTRADA: 1/2 hora.

**METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** La frecuencia de aplicación del Icon 2.5 CE varía de acuerdo al tipo de aplicación: En tratamientos residuales cada 21 días. En tratamientos ambientales para el control de mosquitos y moscas aplicar durante 5 días continuos. Para tratamiento larvicida, aplique 5 días continuos. En tratamiento de telas (mosquiteros) cada 4 meses.

**FITOTOXICIDAD:** Icon 2.5 CE no es fitotóxico a las plantas a las dosis recomendadas.

**CONTRAINDICACIONES:** No aplique este producto en presencia de personas, animales, ni enceres domésticos.

Al preparar o mezclar



Después de aplicar



# PELIGRO

IC 05 13 91 2655