

**"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- Usar mascarilla contra polvo y vapores tóxicos, gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad
- Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación
- Lavar con detergente y una solución alcalina como lejía, todo el equipo de protección y la ropa empleada en el trabajo

**PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO**

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIONALES
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA
- NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO
- NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA**

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Retirar a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto; recostarla en un lugar fresco y bien ventilado, cambiar la ropa y mantener abrigada y en reposo a la persona expuesta
- Si hubo contacto con la piel o los ojos, lavar la parte afectada con agua corriente durante 15 minutos
- Si la persona esta inconsciente, asegurar de que pueda respirar sin dificultad, no provocar el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca

**RECOMENDACIONES AL MEDICO**

- Grupo químico de AMINA 4 TRIDENTE, Fenoxiacético
- Síntomas y efectos: En caso de ser ingerido puede causar quemaduras en la boca, esófago y estómago, así como irritación de ojos, nariz y garganta. En casos severos de intoxicación provoca vértigo, dolor de cabeza, debilidad y dolores musculares.
- Tratamiento: El tratamiento es sintomático, si la persona está consciente administrar fluidos en abundancia, si se requiere, realice lavado gástrico.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE**

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE TÓZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS Desechos EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCA
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN

**CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA**

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES). ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

ESTE PRODUCTO ES MODERADAMENTE TOXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS

**"USO AGRÍCOLA"**



**2,4-D**

Herbicida / solución acuosa  
"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

**Composición:**

2,4-D: Sal dimetilamina del ácido 2,4-diclorofenoxiacético  
"Con un contenido de ácido 2, 4-D no menor a 83%"..... 49.6  
(Equivalente a 480 g de I.A./L)

Diluyente (agua), humectante y secuestrante, no mas de..... 50.4

Registro: RSCO-HEDE-0222-344-013-050  
Contenido neto: 950 ml

**PRECAUCIÓN**



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**

Leto:

Fecha de fabricación:  
Fecha de Caducidad: 2 años después  
de su fabricación

**FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**Agroquímica Tridente S.A. de C.V.**

Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.  
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,  
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx

"HECHO EN MÉXICO"

**USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS**

**INSTRUCCIONES DE USO**

**SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

| Cultivo               | Dosis en L por hectárea | Recomendaciones  |
|-----------------------|-------------------------|--|
| Arroz                 | 1.0 – 1.25              | Tratamiento post-emergente: Aplicar después de 4 a 8 semanas de nacido el cultivo. En cultivo de inundación, aplicar a las 7 o 9 semanas después de la siembra, cuando el cultivo emerja o rebasa el nivel del agua.<br>Contraindicaciones: No aplicar en estado de plántula   |
| Maíz y Sorgo          | 2.0 – 3.5               | Tratamiento pre-emergente al cultivo: Dirigir la aspersión a las malezas, evitando hacerlo sobre las plantas de maíz y sorgo.<br>Contraindicación (es): No se debe de aplicar el producto en periodo de nacencia o después del desenvolvimiento de las hojas, ni después de aparecer las primeras espigas. No se recomienda este tratamiento en suelos arenosos o secos. |
|                       | 1.0 – 2.0               | Tratamiento post-emergente: En siembras de primavera, aplicar desde que la planta tenga una altura de 15 cm o haya amacollado. Hasta inmediatamente antes del encañe.<br>En siembras de invierno   |
| Trigo, Cebada y Avena | 0.75 – 1.25             | Tratamiento post-emergente: Dirigir la aplicación a la maleza con un desarrollo de no mas de 5 cm de altura, cuando el cultivo tenga de 15 a 25 cm de altura<br>Contraindicación: No aplicar cuando las plantas estén por espigar ni durante este periodo  |
|                       | 1.25 – 2.0              | En siembras de invierno  |

MALEZAS A COMBATIR (NOMBRE COMÚN/NOMBRE CIENTÍFICO) AMINA 4 DIABLO CONTROLA MALEZAS DE HOJA ANCHA COMO: Bledo o quelite (*Amaranthus spinosus*); Quelite cenizo (*Chenopodium album*); Bolsa de pastor (*Capsella bursa-pastoris*); Verdolaga (*Portulaca oleracea*); Rabanillo (*Raphanus raphanistrum*); Chayotillo (*Sycios angulata*); Gliracol (*Helianthus annuus*); Toloache (*Datura stramonium*); Malva común (*Malva parviflora*); Acahual (*Encelia mexicana*).

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Tenga siempre limpio y puesto su equipo de seguridad. Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar está operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.

MÉTODO PARA APLICAR Y USAR EL PRODUCTO: El producto AMINA 4 DIABLO TRIDENTE, es una solución acuosa, para mejores resultados utilizar un volumen de 200 a 400 litros de agua por hectárea, asperjar bien las áreas afectadas, siempre dirigiendo la aplicación sobre los cultivos que aquí se mencionan y no sobre otros. La aplicación puede hacerse con equipos de mochila o motorizado, no es corrosivo al equipo o superficies metálicas. Usar siempre agua limpia para evitar taponamientos.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar AMINA 4 DIABLO cerca de cultivos susceptibles, ni a cultivos asociados a los aquí indicados.

No aplicar en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea más alta (más de 10 Km/h), a fin de evitar la deriva del producto a cultivos vecinos susceptibles de ser dañados. Evitar que la aspersión toque el follaje del cultivo por proteger.

INCOMPATIBILIDAD: Este producto no es compatible con productos de naturaleza alcalina. Las mezclas con otros productos, será con aquellos que tengan registro vigente y que estén autorizados para los cultivos aquí indicados.

**MANEJO DE RESISTENCIA**

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL



**PRECAUCIÓN**

