

FICHA TÉCNICA MAIZERO



NOMBRE COMERCIAL: MAIZERO

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Organofosforado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Malatión: 0,0-dimetil fosforoditioato de dietil mercaptosuccinato **4.00 %**

(Equivalente a 40 g de I.A./Kg)

Diluyentes y compuestos relacionados, no más de **96.00 %**

REG: RSCO-INAC-0143-329-001-004

TIPO DE FORMULACIÓN: Insecticida y/o Acaricida/Polvo

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Polvo sólido.

MODO DE ACCIÓN: Es un insecticida que pertenece al grupo de los organofosforados su modo acción es de contacto y estomacal. El ingrediente activo de MALATION penetra de forma inmediata en el exoesqueleto de las plagas internamente actúa a nivel de sistema nervioso central inhibiendo la colinesterasa provocando la interrupción del impulso eléctrico y provocando la parálisis de los insectos u otro artrópodo.

USOS AUTORIZADOS: Para el tratamiento de granos y semillas almacenados de cebada, frijol, maíz, sorgo, soya y trigo, se puede emplear en medios de transporte y espacios vacíos.

FICHA TÉCNICA MAIZERO



PLAGAS Y DOSIS:

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	DOSIS
Cebada		
Frijol		
Maíz		
Sorgo		1.0 a 1.5 Kg/ton de producto
Soya		
Trigo		

PLAGAS: Palomilla mediterránea de la harina (*Anagasta kuhniella*), Palomilla de cereales (*Tinea granella*, *Plodia interpunctella*, *Sitotroga cerealella*); Gorgojos (*Tribolium spp*, *Sitophilus spp*, *Oryzaephilus surinamensis*, *Cryptolestes sp*, *Rhyzopertha dominica*, *Tenebroides mauritanicus*)

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Cortar cuidadosamente con unas tijeras la parte superior de la bolsa, realizar esta operación con mucha precaución para evitar el contacto e inhalación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: MAIZERO, es un polvo que se espolvorea directamente sobre los granos y semillas almacenados ya sea que estén a granel o en sacos, esta acción se lleva a cabo a razón de la dosis indicada en la tabla anterior por tonelada de producto almacenado; este producto se puede aplicar directamente sobre capas de grano. Se puede usar en trojes abiertas, carros de ferrocarril, graneros y bodegas.

CONTRAINDICACIONES: Cribar el grano o semilla antes de su consumo para quitar el polvo residual.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Usar mascarilla, gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad.