"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Usar mascarilla, overol de algodón guantes y botas de neopreno . Llenar los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames
- Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente y una solución alcalina como lejía

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁNESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar ventilado y abríguela bien. Consiga atención médica de inmediato
- Asegúrese que el enfermo respire libremente y sin dificultad. Si no puede respirar retire secreciones y cuerpos extraños en vías aéreas y proporcione respiración de boca a boca con un trapo de por medio y trasládelo rápidamente al servicio médico más próximo
- Si penetró en los ojos, mantenga los párpados bien abiertos y lávese por lo menos durante 15 minutos con agua corriente
- Si hubo derramamiento sobre la piel, lávese ésta cuidadosamente con agua y jabón y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada (póngase guantes). Si ha ingerido el producto, y la persona esta consiente, provoque el vómito inmediatamente, introduciendo un dedo en la garganta
- Si la persona esta inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca
- El intoxicado no debe tomar sustancias grasosas que están contraindicadas para provocar el vómito, tales como: aceite, leche y huevo

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

- Grupo químico de **VANUCRON 600 LM**, Organofosforado
- Síntomas y efectos: Debilidad, dolor de cabeza, rigidez del tórax, vista nublada, gran contracción de la pupila y sin reacción a la luz, salivación, vértigo, sudoración, nauseas, diarrea y contracciones abdominales
- Tratamiento: La atropina es el antídoto específico contra la estimulación nerviosa parasimpática. Cuando haya síntomas de estimulación parasimpática deberá inyectar sulfato de atropina a intervalos de 10 minutos en dosis de 1 a 2 mg hasta que haya atropinización completa. La morfina esta contraindicada. El 2-PAM también es un antídoto y puede usarse conjuntamente con la atropina, mientras se mantiene al paciente atropinizado. En caso de adultos, aplicar una dosis inicial de 1 mg de 2-PAM, inyectada preferiblemente como infusión de 250 ml de solución salina durante un periodo de 15 a 20 minutos. Si esta no puede efectuarse, el 2-PAM debe administrarse lentamente por vía intravenosa en forma de solución acuosa al 5% durante un periodo de 2 minutos. Después de una hora puede estar indicado aplicar otra inyección de 1 g de 2-PAM si la debilidad muscular no ha cedido. Para niños, la dosis de 2-PAM es de 0.25 g mantánganse limpio el sistema respiratorio superior teniendo al paciente boca abajo con la cabeza de lado. Puede ser necesario administrar oxígeno. Téngase al paciente en observación continua durante 48 horas

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO.
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES).
- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

Atención a inTOXicaciones
01 800 000 ATOX (2869)

AGROQUIMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS

"USO AGRÍCOLA"

Vanucron 600

monocrotofos

insecticida y/o acaricida / líquido miscible

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Composición:	% (p/p)
Monocrotofos: Dimetil–(E)-1-metil-2-(metil carbamoil) vinil fosfato (Equivalente a 600 g de I.A./L)	56.00
Solvente y compuestos relacionados	44.00

Registro: RSCO-INAC-0149-034-012-056

Contenido neto: **950 ml**

PELIGRO

MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN
MORTAL SI SE INHALA

TITULAR DEL REGISTRO:
Koor Intercomercial S.A.

Lote:
Fecha de fabricación:
Fecha de Caducidad: 2 años después de su fabricación

DISTRIBUIDO POR:
Agroquímica Tridente S.A. de C.V.
Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx http://www.tridente.com.mx

"HECHO EN ISRAEL"

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS L/ha
TABACO (SL)	Gusano de la yema del tabaco	*Heliothis virescens*	1.0---1.5
	Gusano de cuerno del tabaco	*Manduca sexta*	1.0---1.5
	Gusano falso medidor de la col	*Trichoplusia ni*	1.0---1.5
	Gusano peludo	*Estigmene acrea*	1.0---1.5
	Gusano soldado	*Spodoptera exigua*	1.0---1.5
	Mosquita blanca	*Bemisia tabaci*	1.0
	Picudo	*Trichobaris championi*	1.0---1.5
	Pulga saltona del tabaco	*Epitrix hirtipennis*	0.75---1.0

SL= sin límite entre la aplicación y el tiempo de cosecha

Forma de abrir el envase: Antes de abrir el envase, utilice equipo de protección personal adecuado y con cuidado desenrosque la tapa, hasta romper el sello exterior, posteriormente despegue el sello de seguridad interno, evitando inhalar el producto. Debe utilizarse cantidad suficiente de aspersión para cubrir perfectamente el cultivo.

Equipos de aplicación terrestre: Equipo terrestre de mochila o tractor; diluir en 200 a 400 l de agua por hectárea.

Equipos de aplicación aérea: Diluir en 40 a 80 L de agua por hectárea. Los sobrantes no utilizados, deben conservarse en los envases originales y guardarse bajo llave para su uso posterior. Deben seguirse estrictamente las medidas de seguridad recomendadas en esta etiqueta.

Contraindicaciones: Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en las horas de calor intenso ni cuando el viento sea fuerte (más de 15 km /hr). No pastorear ganado en áreas tratadas. No tocar las áreas tratadas durante dos días después de la aplicación.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Cuando se requiera realizar mezclas, estas serán con productos que tengan registro vigente y estén autorizados para los cultivos aquí indicados.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL