"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Usar guantes de hule, overol, mandil de hule, lentes de seguridad o gogles, respirador (W-100) con cartuchos para gases orgánicos
- Evite inhalar el producto
- Usar botas de hule
- En concentraciones altas, utilizar equipo de aire autónomo
- La ropa contaminada debe lavarse por separado
- Mantener el envase bien cerrado (envase de tipo hermético)
- Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
- NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN
- NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, verificar que este consciente, sentar al sujeto y provocarle vómito
- Si está inconsciente (generalmente por inhalación o por ingestión), sacar a la víctima del área contaminada, desabrochar cuello y cinturón. llamar al medico señalando la naturaleza del producto. Mantener abrigado al sujeto con una manta, si no respira, mantener la oxigenación por medio de respiración boca a boca y si no se sienten pulsos iniciar R.C.P. (Rescate Cardio-Pulmonar)
- Si hay contacto en los ojos, inmediatamente colocar al sujeto en la ducha mas cercana para retirar todos los excesos del rostro, lavar continuamente con agua limpia por 15 minutos los ojos
- Por contacto a través de la piel, recurrir a duchar inmediatamente

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

- Grupo químico del DDVP 20, Organofosforados
- Síntomas y efectos: por ingestión, contacto con la piel o por inhalación, se presenta salivación, nauseas, vómito, diarrea, dolor de cabeza, pupilas pequeñas, molestias respiratorias, ansiedad y agitación, contracciones musculares, convulsiones, disminución del tono y fuerza muscular, tos, pulso débil o irregular, fiebre, perdida del conocimiento; por contacto con los ojos, irritación y lagrimeo
- En casos leves a moderados, tratar con sulfato de atropina vía IV o IM, en dosis de 0.4-2.0 mg/Kg en adulto, en niños 0.5 mg/Kg repetir de 15-30 minutos hasta completar 2-12 horas; en casos más graves, administrar como complemento 1 g de Cloruro de depralidoxima para adulto y 0.25 g para niños menores de 12 años, vía IV de infusión lenta, en pacientes CIANÓTICOS la atropina puede provocar fibrilación
- Evitar la administración de morfina, teofilina, aminofilina, furosemida, reserpina, barbituratos y fenotiazinas

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS
- MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN
- CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)
- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO

Atención a inTOXicaciones
01 800 000 ATOX (2869)

AGROQUIMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS

"APLICACIÓN URBANA"

DDVP 20

diclorvós

insecticida y/o acaricida / concentrado emulsionable / organofosforado

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Composición:	%(p/p)
Diclorvós (D.D.V.P.); 2,2-Diclorovinil dimetil fosfato ó 2,2-Dicloroetenil dimetil fosfato	20.00
(Equivalente a 200 g de I.A./L)	
Disolventes, emulsificantes y compuestos relacionados, no más de	80.00
Total	100.00

Registro: RSCO-URB-INAC-121-09-09-20

Contenido neto: 1000 ml

PELIGRO

TÓXICO POR EL CONTACTO CON LA PIEL

Lote:
Fecha de fabricación:
Caducidad: 2 años después de su fabricación

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:
Agroquímica Tridente S.A. de C.V.,
Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx http://www.tridente.com.mx

"HECHO EN MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD"

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

DDVP 20 es un insecticida urbano para uso exclusivo de aplicadores de plaguicidas.

Nombre común	*Nombre científico*	Dosis ml de DDVP 20 por L de agua	Indicaciones para aplicación
Mosca doméstica	*Musca domestica*	*25 ml*	Asperjar el área donde se encuentre la plaga, procurando mantener cerrada la misma, para evitar fugas
Mosca de la fruta	*Drosophila melanogaster*		
Cucaracha alemana	*Blatella germanica*	*25-50 ml*	Asperjar sobre las ranuras, paredes, techos y superficies donde se encuentre la plaga
Picudo del granero	*Sitophilus oryzal*		
Picudo del arroz			

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Para mantenimiento aplicar en periodos de 4 a 6 horas.

TIEMPO DE RENTRADA A ZONA TRATADA: Se puede ingresar al área tratada después de 1 a 2 horas de ser ventilada.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior (cuando el envase presente este sello exterior), retirar totalmente la tapa y eliminar el sello de seguridad interior (sello de inducción), esto se puede realizar con la pestaña de la rosca, colocando la rosca sobre el sello con la parte lisa que tiene una pequeña pestaña en la orilla, girar y retirar después de haber roto dicho sello. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: DDVP 20, es un concentrado emulsionable, tener cuidado al destapar el envase, debe de diluirse en las dosis recomendadas para su aplicación con agua, asperjar bien paredes, techos, pisos, falsos plafones, debajo de equipos y mobiliario como alacenas y anaqueles. Dirigir la aspersión a grietas y hendiduras, a los espacios entre paredes, alrededor de las coladeras, a los marcos de las puertas, tuberías y ductos.Versatilidad en aplicación: aspersión directa manual o motorizada o Nebulización en frío oTermo-nebulización. El producto puede utilizarse tanto en áreas interiores y exteriores de una gran diversidad de instalaciones, residenciales, comerciales e industriales tales como casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, almacenes, plantas industriales.

CONTRAINDICACIONES: No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

15

PELIGRO

AS