

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

INGREDIENTE ACTIVO:
 PERMETRINA: 3-fenoxibencil (1RS)
 -cis-trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato
 (Equivalente a 50 g de i.a. /kg)
INGREDIENTES INERTES:
 Agente oxidante, estabilizador y
 comburente.

No menos de:5.00%

No más de:95.00%
Total:100.00%



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo si se inhala

LOTE No. FECHA DE FABRICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD:
2 años después de su fabricación

"NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
Insecticida-acaricida /sólido generador de humo



REG.RSCO-DOM-INAC-156-325-353-05 CONTENIDO NETO: 125 g

HECHO EN INDIA

TITULAR DEL REGISTRO E
IMPORTADOR:
UPL Agro S.A. de C.V.
Av. Gabriel Mancera 1815-402
Col. Del Valle C.P. 03100
Del. Benito Juárez, México, D.F.
Tels.: (55) 4196 7031 Al 37
Fax: (55) 4196 7039

DISTRIBUIDO POR:
AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.
Heriberto Frias No. 1529-703
Col. Del valle C.P. 03100 México, D.F.
Tels: (55) 9183 2400 fax: (55) 9183 2420

FORMULADO POR:
UPL LIMITED
Uniphos House, Madhu Park, 11th Road,
Khar (West), Mumbai-400 052, India.
TEL.: 00 91 22 2646 8000
Fax: 00 91 22 2648 8536 / 2604 1010

↑
DESCENDA AQUÍ INFORMACIÓN IMPORTANTE

15



PRECAUCIÓN

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Este producto es dañino si es ingerido; evite la inhalación prolongada del humo, ya que puede producir irritación en ojos, nariz y garganta.

Este producto es dañino si es ingerido; evite la inhalación prolongada del humo, ya que puede después de manejar el producto.

No coma, beba o fume durante el manejo del producto. Lávese las manos con agua y jabón después de manejar el producto.

ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA"

NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS"

NO SE REUTILICE ESTE ENVASE"

EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS"

CONDICIONES DE MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacene y transporte el producto en un lugar adecuado, fresco, seco, bien ventilado y bajo llave.

Debe ser transportado y almacenado alejado de productos alimenticios, forraje ropa y animales.

Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado.

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA O JUGUETES"

PRIMEROS AUXILIOS

"ALEJE A LA PERSONA DEL ÁREA"

"EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL, LAVARSE CON ABUNDANTE AGUA"

Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con abundante agua limpia. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito. Si la persona está inconsciente, asegúrese que puede respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. En caso de exposición prolongada, retire a la persona del área contaminada, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala abrigada y en reposo.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA.

Teléfono de emergencia (ATOX) las 24 horas: 01 800 000 2869

INSTRUCCIONES DE USO

Foggy Extra contiene Permetrina 5 % como ingrediente activo, usado para el control de las siguientes plagas: Mosca doméstica (*Musca domestica*), Mosquito común (*Culex spp*), Palomilla de la fruta seca (*Plodia interpunctella*), Pulgas (*Xenopsylla cheopsis*), Chinchas (*Cimex spp*), Cucarachas (*Periplaneta americana*, *Blatella orientalis*, *Blatella germanica*), Hormigas (*Monomorium pharaonis*, *Selonopsis xyloni*), en casas habitación, hoteles, restaurantes, escuelas y almacenes.

DOSIS: 0.4 - 0.6 g/m

RETIRE LOS ALIMENTOS Y ENCERES DE COCINA QUE NO ESTÉN ENVASADOS O EN REFRIGERACIÓN.

CIERRE Y SELLE PUERTAS Y VENTANAS, ASÍ COMO RENDIJAS PARA EVITAR QUE ESCAPE EL HUMO E INSECTOS.

ABRÁ PUERTAS Y CAJONES DE ALACENAS, GABINETES Y ESTUFA.

COLÓQUE EL NÚMERO DE ENVASES NECESARIOS BIEN DISTRIBUIDOS SOBRE EL SUELO PARA ASEGURAR UNA BUENA DISTRIBUCIÓN DEL HUMO. EN CASO DE UTILIZAR UN SOLO ENVASE,

COLÓQUELO EN EL CENTRO DE LA HABITACIÓN.

ABRA EL BOTE, TOMA EL FÓSFORO QUE CONTIENE Y RETIRE LA TAPA DE LATA. COLOQUE EL FÓSFORO EN EL CENTRO DEL BOTE Y ENCIÉNDALO. EN CASO DE SER UTILIZADO MÁS DE UN ENVASE, INICIAR A ENCENDER LOS ENVASES QUE SE ENCUENTREN MÁS ALEJADOS DE LA PUERTA DE SALIDA. ESTA OPERACIÓN DEBE SER REALIZADA LO MÁS PRONTO POSIBLE, ANTES DE QUE EL HUMO DE LOS CONTENEDORES OBSTRUYAN LA VISTA.

SALGA DE LA HABITACIÓN Y MANTÉNGALA CERRADA Y SELLADA BAJO LA ACCIÓN DEL GENERADOR DE HUMO DURANTE 2 HORAS, ASÍ LAS PARTÍCULAS DE PERMETRINA SERÁN DEPOSITADAS EN LAS SUPERFICIES EXPUESTAS.

ABRA LAS PUERTAS, VENTANAS Y RETIRE LOS SELLOS, PARA PERMITIR UNA BUENA VENTILACIÓN DE POR LO MENOS 2 HORAS.

GARANTÍA

UPL Agro S.A. de C.V. garantiza el contenido exacto de los componentes indicados en la composición porcentual de esta etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante e importador no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.

↑
DESCENDA AQUÍ INFORMACIÓN IMPORTANTE