

**"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"**

	%(pp)
<b>Ingrediente activo:</b>	
Deltametrina: (S)-alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato (Equivalente 25 g de I.a.I a 25 °C).....	2.50
<b>Ingredientes Inertes:</b>	
Emulsificantes, estabilizadores, sinergistas y solventes.....	97.50
<b>Total.....</b>	<b>100.00</b>

**DISTRIBUIDO POR:**  
**Agroquímica Tridente S.A. de C.V.,**  
 Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle  
 C.P. 03 100 México D.F.  
 Teléfono conmutador: (55) 9183-2400,  
 Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,  
 Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-01,  
 E-mail: tridente@prodigy.net.mx  
 http://www.tridente.com.mx

TITULAR DEL REGISTRO  
 AGROMUNDO, S.A. DE C.V.

13



**"APLICACIÓN URBANA"**



**Deltametrina**

Insecticida Concentrado Emulsionable  
 Registro: RSCO-URB-INAC-119-360-009-2.5  
 Contenido neto: 100 ml

**PRECAUCIÓN**



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**  
**NOCIVO POR EL CONTACTO POR LA PIEL**  
**"HECHO EN MÉXICO"**

Lote: Fecha de fabricación:  
 Caducidad: 2 años después  
 de su fabricación

*"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"*

**PRECAUCIÓN**

AS

**INSTRUCCIONES DE USO**  
**SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

URBATRINE es un insecticida piretroides con amplio espectro de acción que actúa por contacto e ingestión. Puede ser aplicado por nebulización o por aspersión en diversos lugares, tales como: hoteles, restaurantes, mercados, hospitales, clínicas, centros de salud, plantas industriales, almacenes, oficinas, edificios, casas, cines, teatros, escuelas, cuarteles, camiones, autobuses, ferrocarriles, aviones y barcos. Aplicar para las siguientes plagas: Moscas (*Musca domestica*), Mosquitos (*Aedes spp.*, *Anopheles spp.*, *Culex spp.*), Arañas (*Latreolectus spp.*), Alacranes (*Centruroides spp.*, *Pandinus spp.*), Cucarachas (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*), Chinches (*Cimex lectularius*), Pulgas (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*, *Pulex irritans*).

Método de aplicación	ml de URBATRINE por litro de agua	Indicaciones
Aspersión tratamiento residual	10-20	Para tratamientos residuales con aspersión convencional y aspersión "SPOT", mezclese la cantidad indicada de Urbatriner, agua y aplíquese con bomba de aspersión. Para cubrir áreas grandes y sitios elevados, utilice motocochila. 1 litro de emulsión por 33m <sup>2</sup> de superficie o 165 metros lineales de banda.
Nebulización en frío, tratamiento espacial	20-40	Mezclese la cantidad indicada de Urbatriner, en un litro de agua y aplíquese con equipo para ultra bajo volumen o equipos similares. 1 litro de emulsión para 1000 m <sup>2</sup> o 1 ha.
Nebulización en caliente, tratamiento espacial	40	Mezclese la cantidad indicada del producto con 1 litro de keroseno deodorizado, petróleo o diesel y aplíquese con equipo para ultra bajo volumen o equipos similares. 1 litro de emulsión para 1000 m <sup>2</sup> o 1 ha.

Esperar a que seque la aspersión y entrar después de 4 horas.

**MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** El envase debe abrirse en el lugar de la aplicación quitando con las manos la rosca de seguridad y/o sello de garantía. Vierta la dosis indicada en la tabla dentro del tanque de la aspersora o nebulizadora y vierta la cantidad de agua o diluyente según la dosis indicada, agite hasta formar una emulsión. La dosis puede variar según la densidad de la plaga y el tiempo de almacenamiento. Aplique URBATRINE, en los lugares frecuentados por los insectos, en sus refugios y áreas por la que transitan.

**CONTRAINDICACIONES:** Aplique por la mañana (muy temprano), cuando las temperaturas sean bajas. No aplicar en horas de calor intenso, ni en contra del viento, ni cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima.

**INCOMPATIBILIDAD:** URBATRINE, no debe ser mezclado con otros productos.

**"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- Úsese el equipo de protección adecuado y completo como son: gorra, overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno. Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames. Sepárese adecuadamente de sus compañeros para evitar un accidente durante la aplicación. Cambie con frecuencia los filtros del respirador. Síntese de modo que la franja de la aspersión no se arrastre hacia usted.

**PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO**

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO ALMACENE EN CASA HABITACION.
- NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Retire rápidamente al accidentado del lugar en donde se intoxicó, colóquelo en un lugar fresco y ventilado. Si hubo contacto con la piel, quite a la persona la ropa contaminada y lave la parte afectada cuidadosamente con agua y jabón. Si el producto salpica en los ojos, lávese con agua corriente durante 15 minutos y procure atención médica inmediata. En caso de ingestión no provocar el vómito ni administrar sustancias grasas (ej. leche), oleosas ni alcohol. Administrar carbón activado. Este producto contiene solventes aromáticos. No administrar nada por boca si la persona está inconsciente. Evitar el entumecimiento y avisar al médico.

**RECOMENDACIONES AL MÉDICO**

- Este producto corresponde al grupo químico de los piretroides, por lo que los síntomas de intoxicación son: hormigueo en el cuerpo, temblores, ataxia y debilidad de los miembros, diarrea, contracciones musculares, náuseas, vómito y dolor de cabeza. Tratamiento - No tiene antídoto, por lo que el tratamiento deberá ser sintomático y de sostén. Si se ha ingerido dar carbón activado de 30 a 60 g en 100 a 120 cc de agua y después dosis catárticas de sulfato de sodio o de magnesio (0.25 mg/kg de peso en 50 a 200 ml de agua). Dar un lavado de estómago e intestinos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE**

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS."
- "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARINAT."
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)."
- "EN CASO DE DERRAME, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADOS MÁS CERCAO."
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN."

**CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA**

- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES). ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO

**GARANTÍA: COMO EL MANEJO, TRANSPORTACIÓN, ALMACENAJE Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO ESTÁN FUERA DEL CONTROL DE AGROMUNDO S.A. DE C.V., NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL USO DEL MISMO Y SOLAMENTE GARANTIZAMOS LA COMPOSICIÓN CORRECTA Y EL CONTENIDO NETO.**